

АКТ
проверки готовности образовательного учреждения
к 2025/2026 учебному году
составлен «30» июля 2025 г.

Полное наименование образовательного учреждения **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Зандак-Ара»**

юридический адрес: Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с.Зандак-Ара, ул.А-Х.Кадырова, 16

город, район, село, улица, номер дома,
телефон, № **8(928) 787-44-01**

Фамилия, имя, отчество руководителя **Эльсаров Увайсар Байтаевич**

В соответствии с Распоряжением Главы Администрации Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики «23» июня 2025г. № 136 проверка проводилась комиссией в составе:

Альдебирова А.А. – заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района, председатель комиссии;

Зубайраева С.Ю. – начальник МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района» зам. председателя комиссии;

Болатмирзаева А.В. – и.о. начальника МУ «Отдела дошкольных учреждений Ножай-Юртовского района», заместитель председателя комиссии

Михеева Х.М. – начальник отдела имущественных и земельных отношений, архитектуры, строительства транспорта и связи и ЖКХ администрации Ножай-Юртовского муниципального района, член комиссии;

Черезбиевой А.М. – начальник отдела социальной политики туризма, и спортивно-массовой работы администрации Ножай-Юртовского муниципального района, член комиссии;

Дужиева Т.С-А. – зам начальника отдела социальной политики, туризма и спортивно-массовой работы администрации муниципального района, член комиссии;

Хаджимурадова Х.С. Врио заместителя начальника полиции, начальник ООП ОМВД России по Ножай-Юртовскому району Чеченской Республики (по согласованию) член комиссии;

Ажиева А.Р. – государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями ЧР Кавказского управления Ростехнадзора, член комиссии (по согласованию);

Ахмедова Ж-А.Д. – главный специалист по делам ГО, ЧС и ЛПСБ администрации Ножай-Юртовского муниципального района , член комиссии;

Амалаева Р.Х. ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР в г. Аргун, Гудермесского Ножай-Юртовского и Шалинского районах (по согласованию) член комиссии

Чанкаева В.З. – главный специалист МО МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района» секретарь комиссии

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации): **Устав МБОУ «СОШ с.Зандак-Ара» №168-П от 28.06.2022г.**

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя, **Свидетельство о государственной регистрации права № 95АА 073549, 25.01.2010г.**

(на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) Свидетельство о государственной регистрации права от 06.09.2010г., № 95АА 107698

наименование документа, дата и №

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с «Положением о порядке лицензирования образовательных учреждений», утвержденным постановлением Правительства России от 31.03.2009г № 277: Лицензия № 2594 от 29.02.2016 года, выдан Министерством образования и науки Чеченской Республики, бессрочно, имеются приложения, данные, указанные в лицензии и приложениях соответствуют

(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ)

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях):

- а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): **бесплатные.**
б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения **очное**
в) численность обучающихся в образовательном учреждении **94 чел.**
г) наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необхо- димое коли- чество	Факти- чески имеется	Осна- щены в %	Наличие инструкц. по ТБ (каб.хим,физики, спорт.зал,уч.ма- стерские)	Наличие акта разре- шения	Наличие и состо- яние учени- ческой мебели
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кабинет Химии	-	1	100%	+	+	хорошее
2.	Кабинет Биологии	-	1	100%	+	+	хорошее
3.	Кабинет Физики	-	1	100%	+	+	хорошее
4.	Кабинет ОБЖ	-	1	100%	+	+	хорошее
5.	Кабинет Информатики	-	1	100%	+	+	хорошее

д) Наличие спортивного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме имеется, оснащен соответствует нормативам

6. Наличие компьютерного класса, их количество, состояние. Подключен ли ОУ к сети Интернет имеется один класс в количестве 11 шт. состояние хорошее, подключен к сети Интернет.

7. Техническое состояние зданий и сооружений, год постройки хорошее, 2007 года постройки

8. Состояние территории образовательного учреждения:

- возможность освещения его в темное время суток имеется.
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, соответствует санитарным нормам.

- ограждение территории образовательного учреждения и его состояние имеется, состояние хорошее.
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование спортзал 288 кв.м., вспомогательные помещения 60 кв.м., оснащен соответствует нормативам.

9. Наличие столовой или буфета имеется столовая,

число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 28, обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями технически оснащено.

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой хорошее

10. Организация питьевого режима питьевой режим соответствует

11. Наличие медицинского кабинета и оборудования в нем имеется, оборудован

12. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), её состояние котельная, хорошее

- Опрессована ли отопительная система (наличие акта) Акт опрессовки будет составлен к началу отопительного сезона.

13. Обеспеченность учебного заведения освещением по норме соответствует

14. Проверка сопротивления изоляции электросети акт №198 от 15.05.2022г.
(дата и № акта)

15. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения имеется, состояние исправное

16. Выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений Акт №217 от «02» 08.2022г. соответствует.

17. Наличие и состояние сетей и коммуникаций:

- водоснабжения имеется, хорошее
- газоснабжения имеется, хорошее
- электроснабжения имеется, хорошее
- канализации имеется, хорошее

18. Состояние автоматической пожарной сигнализации исправное

19. Состояние системы видеонаблюдения исправное

20. Состояние противопожарного водоема 2 водоема емкостью по 45 куб


21. На основании проверки установлено:

- техническое состояние зданий и сооружений хорошее
- наличие и ведение документации по охране труда хорошее

22. Замечания и предложения комиссии:

23. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ с.Зандак-Ара» готов к новому 2025/2026 учебному году.

Председатель комиссии:

А.А. Альдебиров

Ф.И.О.

Зам.председателя

С.Ю. Зубайраев

Зам.председателя

А.В. Болатмирзаев

Члены комиссии:

Х.М. Мехеев

А.М. Черезбиева

Т.С-А Дужиев

Х.С.Хаджимурадов

А.Р. Ажиев

Ж-А.Д Ахмедов

Р.Х. Амалаєва

секретарь комиссии:

В.З. Чанкаев